


Lichtblicke unterm Dach

Mehr Wohnkomfort mit Roto Dachfenstern



Lassen Sie den Himmel herein

Schaffen Sie wertvollen Wohnraum unterm Dach

Für Gesundheit und Wohlbefinden brauchen Sie viel Sonne und frische Luft. Mit hochwertigen, funktionalen Dachfenstern von Roto ist es einfach, die Natur hereinzulassen. So wird Ihr Dachgeschoss zur behaglichen Sonneninsel und zum wertvollsten Wohnraum im ganzen Haus. Voraussetzungen für den Spass am Dachfenster sind einfache Bedienung, dauerhafte Qualität, ausgereifte Schutzvorrichtungen und höchste Sicherheit. All das finden Sie bei Roto in Vollendung.

Mit **50 000 Lux** strahlt uns die Sonne an. Typische Wohnraumbeleuchtung bringt es gerade einmal auf knapp 200 Lux. Ab 1000 Lux steigt das Wohlbefinden.

Ein Dachfenster lässt etwa **2x** so viel Licht herein wie ein gleich grosses Fassadenfenster. Und wer sagt, dass es bei nur einem Dachfenster bleiben muss?

90% des Tages verbringen viele von uns in geschlossenen Räumen.

Warm, kalt, nass.


Mal soll die Sonne rein, mal muss die Wärme draussen bleiben. Sie wollen frische Luft, aber absolute Sicherheit gegen Regen, Schnee und Sturm. All das muss ganz einfach zu bedienen sein. Fenster und Ausstattung von Roto machen's möglich.

Die Roto Klassen Dachfenster und Ausstattung in Premiumqualität

Roto ist nah am Kunden, sympathisch, verlässlich und setzt auf langfristige Partnerschaften. Wir nehmen die Perspektive des Handwerks ein, nur sie zählt für uns. Aus diesem Blickwinkel betrachtet lässt sich das Produktportfolio von Roto in zwei Klassen gliedern. In jeder gilt: Dachfenster und Ausstattung von Roto haben immer Premiumqualität. Roto bietet ausschliesslich deutsche Ingenieurskunst, die wie keine andere auf der Welt für zuverlässige, kontinuierliche, nachhaltige Qualität und Präzision steht.

Meisterstück

Das Fenster für die massgeschneiderte Lösung



Designo RotoComfort i8
WDC i8
Siehe Seite 10

Designo R8 Klapp-Schwingfenster
WDF R8
Siehe Seite 10

Designo R6 Schwingfenster
WDF R6 Kombinationseinbau
Siehe Seite 11

Designo R6 RotoTronic
WDT R6 Kombinationseinbau
Siehe Seite 11

Das Beste ist für den Profi gerade gut genug. Die Fenster der Meisterstück-Klasse sind in Design und Funktionalität die Top-Produkte von Roto. Sie bieten die grösste Auswahl an Modellen, Verglasungs-Varianten, Grössen und Materialien. Hochwertig verarbeitet und mit Bestnoten bei der Energieeffizienz überzeugen sie die anspruchsvollsten Kunden. Selbstverständlich bleiben auch sie den Roto Werten treu und glänzen mit Premiumqualität in jeder Hinsicht – meisterlich!

Der spezielle Roto Mehrwert	Montage-freundlichkeit	+ Zeitersparnis durch werkzeuglosen Einbau
		+ Sicherer Dachanschluss durch maximale Vormontage
	Produktqualität	+ Keine aussenliegenden Schrauben
		+ Massgeschneiderte Lösung für alle Bedürfnisse
		+ Sicherheit dank 4-Punkt-Verriegelung
		+ Einfaches Nachjustieren des Flügels
	Energieeffizienz	+ Passivhaustauglich (U_w bis $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$)
		+ Serienmässig vormontierter Dämmblock
		+ Optimal geschützte Anschlüsse mit Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen (MDA)



* Designo R8 und RotoQ sind Gesamtsieger der Zufriedenheitsstudien 2013 und 2017 durch TÜV Rheinland, getestet in den Kategorien Produktqualität, Montage- und Anwenderfreundlichkeit. Im Test: jeweils 3 Dachfenster. Detaillierte Testergebnisse unter: www.rotodachfenster.ch/testergebnisse

Handwerk

Für jeden Kunden die sichere Lösung



RotoQ Schwingfenster
Q-4 Plus
Siehe Seite 18

RotoQ Tronic Schwingfenster
QT4 Plus
Siehe Seite 18

Auch die Handwerk-Dachfenster beinhalten alle Roto Werte und bieten Premiumqualität in ihrer Klasse. Gemeinsam mit dem Dachhandwerk entwickelt, werden sie jedem Kundenbedürfnis gerecht und sind das Produkt fürs Tagesgeschäft. Ob einfache Montage, hohe Energieeffizienz oder besondere Haltbarkeit, auf die zuverlässige Produktqualität ist Verlass. Ganz wie beim erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer eben, der die Roto Handwerk-Klasse einbaut.

Der spezielle Roto Mehrwert	Montage-freundlichkeit	+ Werkzeugloser Einbau und akustische Rückmeldung durch Klick-Montage
	Produktqualität	+ Spaltmassgarantie
		+ Keine sichtbare Schrauben
		+ Das perfekte Dachfenster für das Objektgeschäft
	Energieeffizienz	+ Passivhaustauglich
		+ Serienmässig vormontierter Dämmblock
		+ Optimal geschützte Anschlüsse mit Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen (MDA)

Meisterstück | Roto Designno

Das Fenster für die Massgeschneiderte Lösung

Das Beste ist für den Profi gerade gut genug. Die Fenster der Meisterstück-Klasse sind in Design und Funktionalität die Top-Produkte von Roto. Sie bieten die grösste Auswahl an Modellen, Verglasungs-Varianten, Grössen und Materialien. Hochwertig verarbeitet und mit Bestnoten bei der Energieeffizienz überzeugen sie die anspruchsvollsten Kunden. Selbstverständlich bleiben auch sie den Roto Werten treu und glänzen mit Premium-Qualität in jeder Hinsicht – meisterlich!

Einfach rund um besser
Das Spitzenprodukt
der Klasse Meisterstück



Roto Designo R6/R8 Quadro
Das Top-Produkt
für jede Anforderung



Im Sinne unserer Kunden präsentiert sich das Designo R6/R8 Quadro noch besser, noch ausgereifter. Die erfolgreiche Premiümlösung überzeugt mit mehr Sicherheit, mehr Montagefreundlichkeit und mehr Energieeffizienz. Die standardmässig vormontierte Trage- und Kranlasche erleichtert Transport und Handling auf verblüffende Weise. Zudem wird die Gesundheit der Dachdecker und Zimmerleute nachhaltig unterstützt.



**Einfach mehr
Montagefreundlichkeit**

- + Neu standardmässig mit vormontierter, innovativer Trage- und Kranlasche
- + Für erleichterten Transport und einfacheres Handling
- + Noch höhere Einbaugeschwindigkeit
- + Umfassende Vormontage ab Werk für höhere Montagesicherheit und Geschwindigkeit

Das neue Roto Designo R6/R8 Quadro – mit unserer Trage- und Kranlasche noch einfacher, schneller und sicherer montiert.



**Einfach mehr
Energieeffizienz**

- + Die neue Zweifach-Isolierverglasung blueLine Comfort mit Verbund-sicherheitsglas im Inneren entspricht der Qualität vieler dreifach verglasten Fenster auf dem Markt (U_w-Wert von 1,1 W/m²K)
- + Serienmässiger Wärmedämmblock und faserverstärkter Kunststoff-Hohlkammer Blendrahmen
- + Top Verarbeitung und hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

Das neue Roto Designo R6/R8 Quadro – sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für höchste Energieeffizienz und optimales Raumklima.



**Einfach mehr
Sicherheit**

- + Serienmässig mit Vierfachverriegelung ausgestattet
- + Verbund-sicherheitsglas im Innern
- + Auf Wunsch ausgestattet mit Kindersicherung und Öffnungsbegrenzer
- + Auf Wunsch ausgestattet mit Alarmglas und/oder Öffnungsüberwachung
- + Auf Wunsch ausgestattet mit abschliessbarem Griff

Das neue Roto Designo R6/R8 Quadro – optimal gegen unerwünschte Ausseneinwirkungen.



**Einfach mehr
Gesundheit**

- + Rückenschonendere Montage durch Trage- und Kranlasche
- + Zertifizierte Wohn-gesundheit durch das Sentinel-Haus Institut
- + Sehr gute Schall- und Wärmedämmung für erhöhtes Wohlbefinden
- + Garantiert barrierefreie Bedienung, zertifiziert am Roto Designo i8 Quadro
- + Minergie zertifiziert
- + Zertifiziert in der Energieeffizienzklasse A

Das neue Roto Designo R6/R8 Quadro – erhöhtes Wohlbefinden als Beitrag zu Ihrer Gesundheit.

Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten Massgeschneiderte Lösungen

Produktbeschreibung

Automatisch bedienbares Klapp-Dachfenster ohne sichtbaren Antrieb. Eine wegweisende Neuentwicklung in Sachen Wohnkomfort mit elektrischer 4-fach Zentralverriegelung. Der Antrieb ist unsichtbar integriert. Für die Bedienung haben Sie die freie Wahl zwischen Schalter, Handsender oder einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet – perfekter Wohnkomfort auf Knopfdruck.

Ein Meisterstück, das mit seinen durchdachten Funktionen und seiner Energieeffizienz überzeugt. Mechanische 4-fach Zentralverriegelung, sowie Einhandbedienung unten inklusive. Die intelligente Roto Klapp-Schwing-Technik mit der Drehachse ganz oben im Fensterrahmen ermöglicht bequemstes Lüften und einen ungehinderten Ausblick – bei maximaler Kopf- und Bewegungsfreiheit.

Ein grosses Stück Flexibilität bei der Erfüllung persönlicher Wohnträume unter dem Dach. Das manuell oder elektrisch angetriebene Designo R6 wird vor allem dort eingesetzt, wo man von Hand nur mit Mühe hinkommt. Durch den mittig schwingenden Fensterflügel ein optimales Lüftungsfenster.

Das Mass-Renovierungsfenster ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Austausch Ihres bestehenden Fensters – unabhängig von dessen Hersteller, Grösse und Baujahr. Wir fertigen es millimetergenau, exakt nach Ihren Angaben. Ganz ohne aufwendige Umbauarbeiten am Dach kann es einfach und schnell in die bestehende Dachöffnung eingesetzt werden. Geliefert in 8-10 Arbeitstagen.



Produkt

RotoComfort Klapp-Schwingfenster Designo WDC i8

Klapp-Schwingfenster Designo WDF R8

Schwingfenster/RotoTronic Designo WDF R6 / WDT R6

Mass-Dach-/Renovierungsfenster Designo WDF R6 / R8

Ausführung der Profile in Kunststoff / Holz / Holz weiss



Bedienung

- Elektro Funk
- Bedienung per:
 - Schalter/Handsender
 - Smartphone/Tablet

- Manuell

- Manuell
- Elektrisch
- Elektro Funk
- Solar Funk

- Manuell
- Elektrisch (R6)
- Elektro Funk (R6)
- Solar Funk (R6)



Produktbeschreibung

Die glasklare Alternative zu den Lichtkuppeln. Die hochwertige Flachdachlösung überzeugt: Montagefertige Ausführung. Hoher Schallschutz und Energieeffizienz dank bester U-Werte. Mehr Licht im Raum. Durchsturz-sicherheit nach EN 14963.

Das Panorama-Dachfenster Azuro eröffnet mit seinem beeindruckenden Format von 2.60 x 1.70 m völlig neue Perspektiven unter dem Dach. Auf Knopfdruck gleiten die Fensterflügel elegant zur Seite und machen aus Ihrem Dach eine richtige Loggia.

Der WDA eignet sich überall dort, wo für Handwerker einfache Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Wohndachausstieg für beheizte Wohnräume (R3+R8) oder ungedämmte Dachräume (R25).

Der Wohnsicherheitsausstieg ist mit einer pneumatischen Ausstellmechanik ausgestattet und gewährleistet einen Ausstieg im Notfall. Der Roto Sicherheitsausstieg erfüllt die Anforderungen als zusätzlicher Fluchtweg.

Dachfenster für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Das WRA R5 vereint hochwertige Verglasung, einbaufertige Vormontage und optimale Wärmedämmung, sowie barrierefreie Entrauchung und Wärmeabzug.

Produkt

HPG Carroline Flachdachsystem

Azuro Panorama-Dachfenster

Wohndachausstieg Designno WDA R8 / R3 / R25

Wohnsicherheitsausstieg Designno WSA R8

Wohndachfenster für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen Designno WRA R5

Ausführung der Profile in Kunststoff / Holz / Holz weiss



Bedienung

- Manuell
- Elektrisch
- Elektro Funk

- Elektrisch

- Manuell

- Manuell

- Elektrisch

Verglasungsvarianten

Wählen Sie nach Ihren Anforderungen



Roto blueTec Plus (9P)

3fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau-Beschichtung und Schallschutz (VSG, SSK 3)

(U_w-Wert Kunststoff): 0,80 W/m²K
(U_w-Wert Holz): 0,82 W/m²K
(U_g-Wert): 0,51 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ● ●



Roto acusticLine NE (6E)

3fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung und Schallschutz (VSG, SSK 4)

(U_w-Wert): 1,0 W/m²K
(U_g-Wert): 0,7 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ● ○



Roto blueLine Comfort (8C)

2fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Schallschutz (VSG, SSK 3)


(U_w-Wert): 1,1 W/m²K
(U_g-Wert): 1,0 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ● ●

Gültig für Roto Designo R8/i8/R6

Beste Materialien

Holz-Dekore: Neben dem klassischen Rahmenprofil in Kunststoff weiss sorgt eine breite Auswahl an Holz-Dekoren für die passende Optik.



Weiss (KW)



Kiefer (KK)



Golden Oak (KG)



Mooreiche (KM)



Nussbaum (KN)



Sapeli/Mahagoni (KS)




Rahmen in Kunststoff oder Holz / Holz weiss



Das **Innenfutter** aus pflegeleichtem Kunststoff ist neben weiss in den Holz-Dekoren Kiefer und Golden Oak erhältlich.

Dachfenstergrössen im Überblick

Die Empfehlung vom Profi



Anwendungshinweis

Die Schwingfenster der Baureihe R6. K bzw. R6. H empfehlen wir in erster Linie für den Kombinationseinbau mit Roto Dachfenstern der Baureihe R8. K und R8. H im nicht bedienbaren Bereich.

Hinweis

Die im Grössenraster angegebenen Baureihen sind nicht grundsätzlich mit allen Verglasungsarten erhältlich.

- 1 Nicht mit Roto blueTec Verglasungen lieferbar
- 2 Nur in Holz erhältlich
- 3 Nur in Kunststoff erhältlich
- 4 Nicht mit 3fach Verglasung lieferbar



Innerhalb dieses Bereiches fertigen wir für Sie nach Ihren Wünschen WDF auf Mass (Zwillingsseinbau).

* 15 Jahre Garantie gegen Glasbruch durch Hagel bei Fenstern mit ESG-Aussenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Rahmen bei Belastungen gemäss RAL GZ 716/1



Handwerk | RotoQ

Für jeden Kunden die sichere Lösung

Auch die Handwerk-Dachfenster beinhalten alle Roto Werte und bieten Premium-Qualität in ihrer Klasse. Gemeinsam mit dem Dachhandwerk entwickelt, werden sie jedem Kundenbedürfnis gerecht und sind das Produkt fürs Tagesgeschäft. Ob einfache Montage, hohe Energieeffizienz oder besondere Haltbarkeit, auf die zuverlässige Produktqualität ist Verlass. Ganz wie beim erfahrenen Dachdecker oder Zimmermann, der die Roto Handwerk-Klasse einbaut.

www.roto-q.ch

Revolutioniert die Schweiz

Sie profitieren von Montagefreundlichkeit, Sicherheit und Qualität



Die Dachfenstergeneration für einen intuitiven, flexiblen und sicheren Einbau. «Klick» und gut.



Sie stehen auf der sicheren Seite
Verbesserung des Wohnklimas
und der Energieeffizienz



Produktbeschreibung

Dank cleverem Stecksystem einfache, schnelle und intuitive Montage mit Klick-Rückmeldung. Wärmedämmblock, Folienanschluss und Einbauwinkel ab Werk vormontiert. Dämmung bis Oberkante Rahmen. Roto Qualität und beste Materialien.

Elektrisches Schwingfenster in ausgewählten Materialien, präziser Verarbeitung und effektiver Isolierung. Empfohlen für schwer erreichbare Einsatzbereiche. Ausgestattet mit Motor, Regensensor, Steuerung und Handsender.

Passt auf die gängigsten Dachfenstertypen bis Baujahr 2000. Austausch alter Fenster anderer Hersteller ohne aufwändige Umbau- und Anpassungsarbeiten.



Produkt

RotoQ Schwingfenster Q-4 Plus

RotoQ Tronic Schwingfenster QT4 Plus

RotoQ Austausch Schwingfenster Q-4 V20

Ausführung der Profile in Kunststoff / Holz natur / Holz weiss



Bedienung

■ Manuell

■ Elektrisch
■ Elektro Funk
■ Solar Funk

■ Manuell
■ Elektrisch
■ Elektro Funk
■ Solar Funk



Premium (3P)

3fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau-Beschichtung. ESG aussen, ESG Mitte, VSG innen (38 db)

(U_w-Wert): 0,77 W/m²K
(U_g-Wert): 0,5 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ● ●



Comfort (3C) Standard

3fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung mit Anti-Tau-Beschichtung. ESG aussen, ESG Mitte, VSG innen (38 db)

(U_w-Wert): 0,91 W/m²K
(U_g-Wert): 0,7 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ● ○



Acoustic (3A)

3fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung. ESG aussen, ESG Mitte, VSG innen (44 dB)

(U_w-Wert): 0,78 W/m²K
(U_g-Wert): 0,5 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ● ○



Comfort (2C) Standard

2fach-Sicherheits- und Wärmedämm-Isolierverglasung. ESG aussen, VSG innen (37 dB)

(U_w-Wert): 1,1 W/m²K
(U_g-Wert): 1,0 W/m²K

Energieeffizienz:
● ● ● ○ ○

Dachfenstergrößen im Überblick

Bekannte Abmessungen – Futterlicht passt!



Standardfenster

Größe	55	66	78	94	114	134
mm	550	660	780	940	1140	1340
78	Q-4 QT4					
98	Q-4 QT4		Q-4 QT4			Q-4 QT4
118		Q-4 QT4	Q-4 QT4		Q-4 QT4	
140		Q-4 QT4	Q-4 QT4			Q-4 QT4
160				Q-4 QT4		



Q-4



QT4

Anwendungshinweis
Die Schwingfenster der Baureihe Q-4 empfehlen wir in erster Linie für den bedienbaren Bereich und QT4 im nicht bedienbaren Bereich.

Austauschfenster

Größe	55	66	70	78	94	114	134
mm	550	660	703	780	940	1140	1340
70	Q-4 QT4						
78	Q-4 QT4						
98	Q-4 QT4			Q-4 QT4			Q-4 QT4
118		Q-4 QT4	Q-4 QT4	Q-4 QT4		Q-4 QT4	
140				Q-4 QT4			Q-4 QT4
160							Q-4 QT4



Q-4



QT4

Anwendungshinweis
Die Schwingfenster der Baureihe Q-4 empfehlen wir in erster Linie für den bedienbaren Bereich und QT4 im nicht bedienbaren Bereich.



* 15 Jahre Garantie für folgende Schäden:
Gegen Glasbruch infolge Hagels bei Fenstern mit ESG-Aussenscheibe, gegen Bruch der Beschläge, gegen Bruch der Rahmen.

Roto Dachfenster im Detail

Vormontage und Anschlussprodukte für Roto Designo und RotoQ



Musterbox-Bestellung
direkt bei Ihrem Aussendienst oder über
info@roto-dachfenster.ch




Roto Eindeckrahmen
Stecksystem
für schraubenlose,
einfache Montage.



Garantiert richtig eingebaut durch einen hohen Grad an **Vormontage** (Wärmedämmblöcke, Einbauwinkel, Dampfsperrfolie).

Dauerhaft wasserdicht, **keine Schrauben** im wasserführenden Bereich.



Roto verbaut qualitativ hochwertige **Beschläge** aus eigener Herstellung. Robustheit und Langlebigkeit sind tausendfach bewährt.

Der Roto **MDA** (Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen) dämmt dort, wo es wirklich kalt ist, nämlich **aussen** auf dem Dach. Er ist so konstruiert, dass er von aussen nach innen in einem Stück durchgreift und so Wärmebrücken vermeidet.

Darüber hinaus kann das Fenster mit Hilfe des **MDA** sehr montagefreundlich, regen- und windsicher ans Dach angeschlossen werden. Er ist universell einsetzbar und drehbar für unterschiedliche Lattenmasse.



MDA als optimale Lösung bei Aufdachdämmungen

Beim weitaus überwiegenden Teil der Dachsanierungen kommen heute Aufdachdämmsysteme zum Einsatz, die die besten energetischen Werte aufweisen.

Der **MDA** ist die Lösung, um auch den Dachfensterbereich energie-technisch optimal auszubauen.



Unser MDA-Einbauvideo für Sie online zum Anschauen.

www.roto-dachfenster.ch/service/unternehmer-und-handel/montage-daemm-und-anschlussrahmen.html

Roto Ausstattung

Sonnenschutz nach Mass für innen und aussen

Auch das ist schöner wohnen: Im Sommer wird die Hitze effektiv abgeschirmt, so dass es unter Ihrem Dach stets angenehm kühl bleibt. Und im Winter bleibt die Heizwärme in den eigenen vier Wänden und verflüchtigt sich nicht nach draussen.

Roto bietet Ihnen ein breites Spektrum an Rollläden, Markisen und Rollos für aussen und innen sowie dekorative Innenfutter für ein Maximum an Wohnkomfort.

Die clevere Lösung

Wirksamkeit, Funktion und Design im Einklang

Optimaler Hitze- und Sonnenschutz. Ideal auch bei Kombinationseinbauten mit sehr geringem Fensterabstand – neben- oder übereinander.

Produktbeschreibung

Sicherer Schutz vor Helligkeit, Hitze und Kälte. Auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig. Ansprechendes hochwertiges Design, geringe Aufbauhöhe durch flachen Rollladenkasten. Bedienung per Schalter oder Funkhandsender (Funk oder Solar). Schneller Einbau von innen.

Sicherer Hitzeschutz bei hoher Lichtdurchlässigkeit. Für blendfreies Wohnen und Arbeiten bei angenehmem Raumklima. Witterungsbeständig, verschleissfest und schmutzunempfindlich. Elektrischer Antrieb serienmässig. Schneller Einbau von innen.

Effektiver Hitzeschutz. Witterungsbeständig, verschleissfest und schmutzunempfindlich. Einfache Bedienung per Hand in der Fensterputzstellung. Ideal zur Kombination mit innenliegendem Sonnenschutz. Schneller Einbau von innen.



Aussenrollladen ZRO



Aussenmarkise ZMA



Aussenrollo Screen ZAR



Extra flach am Dach, dank geringer Aufbauhöhe



Volle Funktionsfähigkeit – auch bei geöffnetem Dachfenster



Einfaches Reinigen der Lamellen von innen jederzeit möglich

Produkt

Bedienung

Roto Designo und RotoQ

- Elektrisch
- Elektro Funk
- Solar Funk

- Elektrisch
- Elektro Funk
- Solar Funk

- Manuell



Teil der Innenraumgestaltung Optimaler Sicht- und Blendschutz

Optimaler Sicht- und Blendschutz für jeden Raum.
Grosse Auswahl an Farben und Stoffmustern.

Produktbeschreibung

Der beschichtete Stoff lässt Lichtstrahlen keine Chance. Kein Lichteinfall – auch seitlich –, daher nahezu vollständige Abdunkelung. Dank seitlicher Führungsschienen selbstarretierend: hält in jeder Position. Bedieneleiste und Führungsschienen in Alu-Weiss oder Natur.

Lichtdurchlässige Stoffe für freundliche, helle Räume. Sicherer Schutz vor grellem Licht und unerwünschten Blicken. Dank seitlicher Führungsschienen selbstarretierend: hält in jeder Position. Einseitig bedruckt, lichtecht imprägniert – feucht abwischbar. Bedieneleiste und Führungsschienen in Alu Weiss oder natur.

Angenehme Raumatmosphäre und Deko-Element mit Abdunkelung und Sonnenschutz. Auch mit elektrischer Bedienung. Dank seitlicher Führungsschienen selbstarretierend: hält in jeder Position. Faltschirm in der Variante Duo einzeln oder gleichzeitig bedienbar mit zwei unterschiedlichen Dekoren.

Effektiver Sonnenschutz für helle Raumatmosphäre. Lichteinfall flexibel dosierbar. Profile in Alu Weiss oder natur. Optionale elektrische Bedienung. Wertiges Design, stabile Ausführung. Ideal auch für Feuchträume wie Bad und Küche. Wend- und feucht abwischbar

Schutz vor Insekten bei geöffnetem Fenster. Einfach abnehmbar und pflegeleicht. Schienen in Alu Weiss oder natur lieferbar.

Transpatec®-Gewebe:
- Robust und reissfest
- Zuverlässiger Schutz
- Brillante Durchsicht



Produkt

Verdunkelungsrollo ZRV

Rollo Exclusiv ZRE
Standard ZRS (nur Designo)
Standard ZRB (nur RotoQ)

Faltschirm ZFA

Jalousette ZJA

Insektenschutzrollo ZRI

Bedienung

- Manuell
- Elektrisch (nur Designo)

- Manuell

- Manuell
- Duo
- Elektrisch

- Manuell
- Elektrisch

- Manuell

Roto Designo



RotoQ



Geschmäcker sind verschieden Unsere Dekore auch

Verdunklungsrollo

Standard Uni lichtundurchlässig



Trend Uni lichtundurchlässig



Trend Dekore lichtundurchlässig



Rollo Exklusiv

Standard Uni lichtdurchlässig



Trend Uni lichtdurchlässig



Trend Dekore lichtdurchlässig



Faltstore


Standard Uni lichtdurchlässig



Trend Uni lichtdurchlässig



Trend Dekore lichtdurchlässig



Uni lichtundurchlässig



Dekore lichtundurchlässig

Jalousette

Standard Uni



Trend Uni



www.roto-shop.ch



Ausstattung

Mehr Auswahl finden Sie hier:

www.roto-dachfenster.ch/produkte/zubehoer/sonnenschutz-innen

Das Plus an Komfort und Sicherheit Wählen Sie Ihre Lösung



Steuerungen und Fensterantriebe: Ihr Plus an Komfort und Sicherheit

Die gute Nachricht: Sie können sitzen bleiben, denn mit den intelligenten Lösungen aus dem Roto Programm bedienen Sie Ihre Fenster und Ihre Ausstattung vom Sofa aus. Und mit dem Komfort-Steuerungssystem Becker von überall.

Ein Highlight ist die automatische Luftqualitätssteuerung, die verbrauchte Raumluft automatisch austauscht.

- Automatisierung mit Becker Funk-Box CC 31
- Steuerungskomponenten
- Handsender
- Smartphone / Tablet



Steuerung per Schalter oder Handsender

Ob elektrisch bedienbare Ausstattung oder komfortable Fensterbedienung. Mit den cleveren, kleinen Helfern aus dem Roto Programm kann alles komfortabel gesteuert werden. So ist es möglich, Rollläden, Jalousetten, Faltsstoren und Dachfenster zusammen oder auch einzeln zu bedienen. Sensoren und Schalter sorgen dabei für höchste Sicherheit.

- Schalter
- Funkempfänger 230 / 24 V
- Zeitschaltuhr 230 / 24 V
- Netzteil 24 V
- Wandsender Funk
- Zeitschaltuhr Funk
- Funksender 230 V



Individuelle Innenfutter: Hochwertig. Durchdacht. Formschön.

So wie Sie es von anderen Roto Produkten gewohnt sind, präsentiert sich auch das Innenfutter für die Dachfenster. Die Laibungsplatten sind aus pflegeleichtem Kunststoff gefertigt. Unschöne Schwitzwasserspuren gehören damit der Vergangenheit an. Die biegsame Sturzplatte passt sich flexibel der Dachneigung an. Damit kann die Laibung oben waagrecht und unten senkrecht ausgebildet werden – das Ergebnis: Bestmögliche Lichtdurchflutung und ideale Luftzirkulation. Der Einbau des Innenfutters ist denkbar einfach und einheitlich für alle Baureihen und Sonderlösungen – egal ob für Einzel- oder Kombinationseinbau.



Sonstiges Zubehör

Das Roto Programm umfasst noch viele weitere Zubehör-Komponenten. Fragen Sie einfach Ihren Fachbetrieb.

- Fensterantriebe
- Sensoren
- Öffnungsüberwachung und Alarmglas
- Komponenten für Rauch- und Wärmeabzug

Roto Hausautomation

Alles ist möglich. Drahtgebunden oder per Funk



Dachfenster wechseln lohnt sich!

**PAUL
WECHSELT
MIT ROTO**



Für Dachfensterprofis

Es gibt für alle alten Dachfenster-Typen ein passendes neues Dachfenster von Roto. Dabei ist der Einbau einfach und in „Rekordzeit“ erledigt. Dem Profi bietet Roto einen Rundum-Service und Perfektion.

Für Hauseigentümer

Der Dachfenster-Wechsel mit Roto ist einfach und innerhalb weniger Stunden erledigt. Der Wechsel zur Profi-Qualität verspricht höchste Kundenzufriedenheit.

Für die Umwelt

Alte und undichte Dachfenster verschleudern eine Unmenge wertvoller Wärmeenergie. Jeder Wechsel durch ein Roto Dachfenster führt zu mehr Energieeffizienz und lohnt sich für die Umwelt.



Mehr zur Dachfenster
Renovierung mit Roto.
www.rotodachfenster.ch/wechseln

Wechseln zur Profi-Qualität

Wechseln zur Premiumqualität

- + Roto liefert Premiumqualität
- + Erstklassige Materialien, modernste Fertigungstechnik, exzellente Funktionalität, deutsche Qualitätsarbeit
- + Innovative Technik und Design ergänzen sich ideal
- + ISO 9001 zertifizierte Produktion und Qualitätsmanagement
- + Über 80 Jahre Erfahrung und Kompetenz
- + Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- + Roto gibt Ihnen Sicherheit und gewährt volle 15 Jahre Garantie*



Wechseln zur Montagefreundlichkeit

- + Kurze Lieferzeiten – Einbau durch Profis in „Rekordzeit“
- + Einfache Montage – in wenigen Stunden ist das Fenster eingebaut
- + Ohne Staub, ohne Schmutz, ohne Folgearbeiten
- + Zurück bleibt ein perfekt in den Dachstock eingebettetes Fenster
- + Montage per Klick bei RotoQ Schwingfenster und nach dem bewährten Designo-Prinzip bei allen Mass-Wohndachfenstern

Wechseln zur Energieeffizienz

- + Optimale Wärmedämmung erspart Heizkosten
- + Roto Dachfenster sind serienmässig mit Dampfbremse und Wärmedämmung ausgerüstet
- + Keine Zugluft, keine Schwitzwasser oder Kondensat
- + Innovative Dreifachverglasung
- + U_w -Werte bis 1,1 W/m^2K (Standard Zweifachverglasung)
- + U_w -Werte bis 0,77 W/m^2K (Niedrigenergie Dreifachverglasung)
- + Optimale Wärmedämmung erspart Heizkosten



* Gegen Glasbruch durch Hagel, Bruch der Beschläge und Bruch der Rahmen.

Wechseln mit Weitblick



Wechseln aller Bautypen

- + Geht nicht, gibt's nicht!
- + Für alle alten Dachfenster-Typen gibt's ein neues, passgenaues Roto Dachfenster
- + Einfacher Wechsel aller Standard-Grössen, für alle Roto-Typen und Dachfenster-Typen der Mitbewerber
- + Einfacher Fensteraustausch mit gleichbleibender Innenverkleidung
- + Massgefertigte Komfortlösung, exakt auf Kundenwünsche abgestimmt

Wechseln zu mehr Bedienkomfort

- + Die Dachfenster lassen sich einfach und sehr bequem mit einem Handgriff bedienen oder fernbedient steuern
- + Roto Dachfenster setzen auf die innovative Beschlagtechnik des Weltmarktführers
- + Für schwer zugängliche Raumbereiche, wie unter dem Dach, gibt es verschiedene elektrische Bedienmöglichkeiten
- + Roto Dachfenster sind sicher, pflegeleicht und funktionieren auch langfristig einwandfrei



Wechseln zu mehr Servicequalität

- + Roto Wechselprofis beraten bei der Auswahl des richtigen Dachfensters
- + Roto Kundendienst – Hilfe bei der Wahl des regionalen Einbaupartners
- + Servicequalität und Fachberatung durch Roto Aussendienst – Roto unterstützt Einbaupartner umfassend und ist bei Bedarf auch vor Ort
- + Ausführliche Informationen auf roto-dachfenster.ch

Wechseln lohnt sich! Dachfenster Renovierung mit Roto

Wechseln Sie auf Premium-Qualität.
Für jedes alte Dachfenster finden Sie bei Roto das passende Neue.
Wechseln Sie mit Roto – einfach, sicher und in Rekordzeit.
Bei Fragen wenden Sie sich an den Roto Dachfenster Kundendienst:
Telefon +41 44 267 47 47



Von alten Roto Dachfenstern zu neuen Roto Dachfenstern wechseln

Alte Roto Typen vor 1994	Wechsel mit Designo® Mass-Renovierungsfenstern möglich	Masse in cm	Roto Klassik Fenster 1994–2010 Typ WDF 6x, 73, 84	Wechsel mit Roto Fenstern Kunststoff Klapp-/Schwingfenster Designo AR
1970–1981: H1/H3	Bitte bei der Bestellung Masse und Fotos des alten Modells mitliefern.	54 x 78	05 / 07	✓
		54 x 98	05 / 09	✓
		54 x 118	05 / 11	✓
		65 x 98	06 / 09	✓
		65 x 118	06 / 11	✓
		65 x 140	06 / 14	✓
		74 x 98	07 / 09	✓
		74 x 118	07 / 11	✓
		74 x 140	07 / 14	✓
		74 x 160	07 / 16	✓
1988–1994: 310/320, 410–419, DA2		74 x 180	07 / 18	✓
		94 x 118	09 / 11	✓
		94 x 140	09 / 14	✓
		94 x 160	09 / 16	✓
		94 x 180	09 / 18	✓
		114 x 118	11 / 11	✓
		114 x 140	11 / 14	✓
		114 x 160	11 / 16	✓
		134 x 98	13 / 09	✓
		134 x 140	13 / 14	✓

Von alten Dachfenstern anderer Hersteller zu Roto wechseln

Masse in cm	Fenster anderer Hersteller vor 2000		Wechsel mit Roto Fenstern	
	vor 1992	1992–2000	Holz / Kunststoff Schwingfenster Roto Q P5 mit Eindeckrahmen V20	Kunststoff Klapp-/Schwingfenster Designo MR
55 x 70	9		✓	✓
55 x 78		102	✓*	✓
55 x 98	6		✓	✓
55 x 98		104	✓*	✓
66 x 118		206	✓*	✓
70 x 118	5		✓	✓
78 x 98	1	304	✓	✓
78 x 118		306	✓	✓
78 x 140	2	308	✓	✓
94 x 160	3	410	✓	✓
114 x 118	4	606	✓	✓
134 x 98	7	804	✓	✓
134 x 140	8	808	✓	✓

Masse in cm	Fenster anderer Hersteller nach 2000		Wechsel mit Roto Fenstern	
	2000–2013	ab 2013	Holz / Kunststoff Schwingfenster Roto Q P5 mit Standard-Eindeckrahmen auf Anfrage	Kunststoff Klapp-/Schwingfenster Designo MR
55 x 70	C01	CK01		✓
55 x 78	C02	CK02	✓	✓
55 x 98	C04	CK04	✓	✓
55 x 118	C06	CK06	✓	✓
66 x 118	F06	FK06	✓	✓
66 x 140	F08	FK08	✓	✓
78 x 98	M04	MK04	✓	✓
78 x 118	M06	MK06	✓	✓
78 x 140	M08	MK08	✓	✓
94 x 160	P10	PK10	✓	✓
114 x 118	S06	SK06	✓	✓
134 x 98	U04	UK04	✓	✓
134 x 140	U08	UK08	✓	✓

RotoQ

Holz / Kunststoff Schwingfenster – ideal zum Auswechseln alter Dachfenster anderer Hersteller

Roto Designo Mass-Renovierungsfenster

Kunststoff Klapp- / Schwingfenster – passen immer und überall

Wechsel Argumente

- Premiumqualität
- Montagefreundlichkeit
- Energieeffizienz
- Bedienkomfort
- Langlebigkeit
- Kundenservice

* Differenzen bei Nut-Mass

Wohngesund und energieeffizient

Auf dem richtigen Weg in die Zukunft



* TÜV Testsieger: Bestnoten für Produktqualität, Montage- und Anwenderfreundlichkeit.

Die RotoQ und Designo R8 Dachfenster in Kunststoff entsprechen nicht nur den hohen Ansprüchen der Dachprofis, sondern auch denen unabhängiger Tester. Dies bestätigen zwei beim TÜV Rheinland in Auftrag gegebene Prüfberichte. Detaillierte Testergebnisse unter: www.roto-dachfenster.ch/testergebnisse

Wer heute ein Dachgeschoss ausbaut oder modernisiert, möchte gesunden und energiesparenden Wohnraum schaffen. Roto Dachfenster sind konstruktiv besonders wärmedämmend, schadstoffarm und erzielen ein gesundes Raumklima. Unsere 3fach Verglasungen gehen noch einen Schritt weiter: sie erfüllen hohe Energiestandards. Und für himmlische Ruhe sorgt die optionale Schallschutzverglasung.



Energieeffizienzklasse A

Die Energieetikette informiert einfach und verständlich, welche Fenstersysteme besonders gut geeignet sind, Wärmeverluste im Winter zu minimieren und den Energiegewinn im Sommer zu maximieren. Fenster der besten Energieeffizienzklasse A ermöglichen über die gesamte Heizperiode betrachtet einen Energiegewinn, der höher ist als der Wärmeverlust. Alle Roto Dachfenster mit 3fach Verglasung sind zertifiziert in der Energieeffizienzklasse A.



Wohngesund mit dem Sentinel-Haus-Konzept

Um wertvolle und teure Heizenergie zu sparen und Bauschäden zu verhindern, werden Gebäude heute immer dichter gebaut. Eingebrachte Schadstoffe reichern sich dadurch in der Raumluft an. Die richtige Auswahl von schadstoffarmen Baustoffen und Bauelementen verhindert dies. Roto Dachfenster erfüllen diese Kriterien und sorgen für einen kontrollierten Luftaustausch, auf Wunsch auch automatisch. Sentinel geprüfte Produkte sind das Designo i8, R8 H/K, R6 H/K und alle RotoQ Dachfenster.



Wirtschaftlich durch Energieeffizienz

In Zeiten wachsender Energiekosten und bewussten Umweltschutzes kommt es auch beim Neubau oder der Modernisierung eines Hauses auf eine gute Energiebilanz an. Nicht nur fürs eigene Gewissen, sondern dank umfangreicher Förderprogramme auch für den Geldbeutel. Roto Produkte mit der 3-fach-Verglasung sind extrem energieeffizient.*

*Designo Roto blueTec Plus 9P: U_w 0,80 W/m²K (Kunststoff)
 U_g 0,51 W/m²K (Kunststoff)
 U_w 0,82 W/m²K (Holz)
 U_g 0,51 W/m²K (Holz)

RotoQ Premium 3P: U_w 0,77 W/m²K (Kunststoff)
 U_g 0,5 W/m²K (Kunststoff)

RotoQ Comfort 3C: U_w 0,91 W/m²K (Holz)
 U_g 0,7 W/m²K (Holz)

Lavaterstrasse, Zürich Mehrfamilienhaus mit Charme



Um ein einheitliches Gesamtbild zu erzeugen, wurden die Dachfenster in Kupfer gehalten. Die Bauleitung entschied sich für 17 RotoQ Schwingfenster mit 2-fach Verglasung in unterschiedlichen Grössen. Zudem kam ein Designo RWA-Fenster für Rauch- und Wärmabzugsanlagen im Treppenhaus zum Einsatz. Aussenmarkisen sorgen für sicheren Hitzeschutz und lassen viel blendfreies Licht herein. Im Sommer reduzieren sie die Sonneneinstrahlung erheblich. Sie sind ideal für Wohn- und Arbeitsräume und auch bei offenem Fenster voll funktionsfähig. In Holz Weiss gestrichen, passen sie sich gut den Räumen an und mit den zum Teil freiliegenden Balkenkonstruktionen kommt eine gemütliche Atmosphäre auf.



Objekt	Mehrfamilienhaus Lavaterstrasse, Zürich
Bauherrschaft	A. & L. Homberger, Kilchberg
Architekt	Hotz & Hotz Architekten, Zürich
Dachfenster	RotoQ Schwingfenster Q-4 Plus RotoQ Tronic Schwingfenster QT4 Plus, Elektrisch, Roto Designo R6 Schwingfenster als RWA-Fenster

Rue de Gibraltar, Neuchâtel Wohnkomfort auf Knopfdruck



Die Bauherrschaft hat sich für acht RotoComfort WDC i8 Fenster, mit einer bemerkenswerten Antriebstechnologie entschieden, 4fach Zentralverriegelung und Energieeffizienz durch 3-fach Verglasung. Die Fenster bieten eine einfache Bedienung. Sie klappen per Knopfdruck vollständig nach aussen. Ganz besonders bei diesem Objekt sind die Zwilling- und Drillingseinbauten. Ferner sorgen elektrisch bedienbare Aussenrolläden für optimalen Schutz vor Helligkeit, Hitze und Kälte. Zusätzlichen Komfort bietet die Becker Box. Die Funk-Hausautomation ermöglicht eine Ansteuerung der Roto Dachfenster und weiterer Komponenten über Smartphone oder Tablet. Über einen sicheren Zugang steuern Sie die eingebundenen Komponenten auch weltweit. Erweiterbar ist die Installation mit B-Tronic Modulen, um den Zustand der Fenster zu überwachen.



Objekt	Mehrfamilienhaus Rue de Gibraltar, Neuchâtel
Bauherrschaft und Architekt	Mensik, Neuchâtel
Ausführung	ADR Toitures-energies SA, Fontaines Isotosi SA, Sierre
Dachfenster	Designo RotoComfort i8 Klapp-Schwingfenster, Funk-Hausautomation mit Becker Box

Bürogebäude „Eimax“, Sins Architektonisches Meisterwerk im Minergie-P Standard



Der zweigeschossige, von vier schrägstehenden Stahlstützen getragene Holzskelettbau wird von einer wasserdichten Aussenhaut aus vorfabrizierten, verschweissten Membranen umspannt. Die Oberfläche wird durch ein umlaufendes Fensterband durchbrochen. Die im Obergeschoss befindlichen 36 Schwingfenster mit 3-fach Verglasung sind bunt in der Abfolge des Regenbogens gestaltet und bieten mit dem Solar-Aussenrolläden zusätzlich sicheren Schutz vor Helligkeit, Hitze und Kälte. Auch bei offenem Fenster sind die Rolläden voll funktionsfähig, liegen dank geringer Aufbauhöhe extra flach am Dach und selbst das Reinigen der Lamellen von innen ist jederzeit problemlos möglich. Durch den mittig schwingenden Flügel sind die Fenster optimal zur Lüftung geeignet. Bei der Wahl der Verblechung entschied sich die Bauherrschaft für eine RAL-Farbe passend zur silbergrauen Membran des Gebäudes.



Objekt	Bürogebäude „Eimax“, Sins
Bauherrschaft und Architekt	Wyder Bedachungen, Sins Max Wyder
Ausführung	Wyder Bedachungen, Sins Wylly Holz AG, Muri
Dachfenster	Designo R6 RotoTronic Schwingfenster, Elektrisch, Designo R6 RotoTronic Schwingfenster, Elektro Funk

Dorfstrasse, Weingarten Höchster Wohnkomfort im historischen Dorfkern



Im Kanton Thurgau wurde 2015 aus einer alten Scheune im Dorfkern von Weingarten ein überaus energieeffizientes Eigenheim. In Zusammenarbeit mit der Eternit AG (Schweiz) entstand eine Solardach-Dachfenster-Kombination, die sich überaus harmonisch in die vorherrschende Dachlandschaft einfügt. Zentrales Element des Scheunenumbaus sollte ein energieeffizientes und lichtdurchflutetes Solardach werden. Grosse Fensterflächen sollten für höchsten Wohnkomfort und maximale Behaglichkeit sorgen. Damit das Wohnobjekt stimmig in die es umgebende Dorfarchitektur passt, wurde bei der Auswahl von Solarmodulen und Dachfenstern sehr viel Wert auf grösstmögliche Ästhetik gelegt. Produktqualität, Langlebigkeit und Montagefreundlichkeit waren hierbei weitere wichtige Parameter.



Objekt	Reihenhaus, Weingarten
Bauherr	Josef Frefel GmbH, Weingarten
Ausführung	Wyder Bedachungen, Sins Wylly Holz AG, Muri
Dachfenster	Designo RotoComfort i8 Klapp-Schwingfenster, Elektrisch, Designo R6 RotoTronic Schwingfenster, Elektrisch

www.roto-dachfenster.ch

Hier finden Sie online alles Wissenswerte

Wir sind gerne für Sie da
Die Mitarbeiter/innen des Teams Schweiz

Ob über Roto als Unternehmen, Neuheiten oder aktuelle Themen, auf unserer Homepage finden Sie alles, was Sie benötigen. Sind Sie häufig unterwegs? Dann ist es gut, wenn man alles griffbereit hat. Mit dem Roto QR-Code-Service haben Sie mobil alles dabei.



Preislisten und Prospekte

Sie benötigen Roto Unterlagen? Hier können Sie sich unsere Drucksorten herunterladen und ausdrucken.

www.roto-dachfenster.ch/preislisten-und-prospekte



Einbauzeichnungen

Alle Einbauzeichnungen zum runterladen (JPG, PDF, DWG, DXF).

www.roto-dachfenster.ch/service/unternehmer-und-handel/einbau-wissen/einbauzeichnungen



Ausschreibungen

Hier finden Sie alle Informationen rund um dieses Thema.

www.roto-dachfenster.ch/service/unternehmer-und-handel/planung-verkauf/ausschreibungstexte



Ansprechpartner

Alle Ansprechpartner im Überblick mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

www.roto-dachfenster.ch/unternehmen/kontakt/team-schweiz



Technischer Service

Hier können Sie online direkt einen Serviceauftrag aufgeben. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

www.rotoservice.ch

Ihr Verkaufsberater vor Ort



Vedran Radonjic

Mobil +41 79 701 86 42
vedran.radonjic@roto-frank.com

Zuständig für die Kantone

West-Aargau, Bern, Solothurn, Basel-Land, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt, Wallis



Jan Zemp

Mobil +41 79 701 86 44
jan.zemp@roto-frank.com

Zuständig für die Kantone

Süd-Aargau, Luzern, Obwalden, Nidwalden, Zug, Uri, Schwyz, Graubünden, Glarus



Marc Schultz

Mobil +41 79 701 86 93
marc.schultz@roto-frank.com

Zuständig für die Kantone

Zentral- und Ost-Aargau, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell, Fürstentum Liechtenstein, St. Gallen



Roman Suter

Leiter Verkauf Innendienst

Telefon +41 44 267 47 45
roman.suter@roto-frank.com



Anja Hildebrand Verkauf Innendienst

Telefon +41 44 267 47 42
anja.hildebrand@roto-frank.com



Key Account Management

Patrick von Aesch

Mobil +41 79 701 86 40
patrick.vonaesch@roto-frank.com



Roto Service

Adrian Siegfried

Technische Schulungen / Service
service@roto-dachfenster.ch



Roto Service

David Nägeli

Leiter Service
service@roto-dachfenster.ch

Ihr Roto-Partner:



**Roto Frank (Schweiz) GmbH
Dachfenster**

Bernstrasse 390
8953 Dietikon
Telefon +41 44 267 47 47
Telefax +41 44 267 47 46
info@roto-dachfenster.ch
www.roto-dachfenster.ch



Folgen Sie Roto unter
www.roto-dachfenster.ch/facebook